

الشروط العامة والمواصفات الفنية لعملية احلال وتجديد كوابل واعمدة الأتارة

ومد كابلات وتركيبات جديدة بالحى لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠

- (١) تخضع هذه العملية لاحكام لائحة المناقصات والمزايدات واللوائح المكملة لها ويعتبر كل من تقدم لهذه العملية قد اطلع عليها وملزم بها للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته .
 - (٢) فترة تنفيذ العملية عام من تاريخ التعاقد .
 - (٣) يسدد تأمين ابتدائى قدره (١٠٠٠ جنيهاً) ويكون الدفع نقدا او بخطاب ضمان بنكى سارى لمدة اربعة شهور .
 - (٤) على مقدم العطاء تقديم مظروفين مغلقين احدهما للعرض المالى والاخر للعرض الفنى
مظروف العرض الفنى ويحتوى على :-

 - أ- شهادة سابقة الاعمال التى نفذها فى هذا المجال .
 - ب- تقديم صورة من الاشتراك فى اتحاد المقاولين وصورة من بطاقة مقاولى القطاع الخاص وصورة من البطاقة الضريبية وصورة الاشتراك فى مصلحة الضرائب المصرية
 - ت- السعر شامل ضريبة القيمة المضافة .
 - ث- مدة سريان العطاءات ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية .والمظروف المالى :- يحتوى على جدول الفئات والشروط المالية الاخرى .
-
- (٥) يتم العمل فى خلال ٢٤ ساعة حسب الحاجة على الطبيعة دون الاعتراض من المقاول .
 - (٦) يتم خصم ٥% ضمان اعمال لمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائى للاعمال .
 - (٧) عند رسو العملية يستكمل سداد التأمين النهائى نسبة ٥% على اجمالى قيمة مارسى عليه تعميته .
 - (٨) المقاول مسئول عن نقل المعدات والعمال لموقع العمل مع توفير عدد العمال المطلوبة طبقا لاحتياجات العمل بالحى .
 - (٩) التواجد اليومى بالحى وعند الضرورة لاستلام ما يستجد من اعمال وفى حالة عدم انتظامه تسند الاعمال لآخر مقاولى الاحياء الاخرى على حسابه مع تحميله فرق الاسعار .
 - (١٠) على المقاول توفير جميع المعدات اللازمة للعمل بالبرج لدهان الاعمدة وماكينته رفع الاعمدة وكل ما يلزم تنفيذ اعمال الصيانة من سلم وكافة المعدات دون الحق فى طلب معدات من الحى .

(١٠) الاستلام الرسمي لمهمات الحى لتركيبها حسب تعليمات المهندس المشرف لتجهيزها وتركيبها واستلامها بعد التركيب على الطبيعة ويكون المقاول مسئول مسئولية كاملة عنها .

(١١) يعتبر المقاول مسئول مسئولية كاملة عن تامين موقع العمل والعمال واى حوادث نتيجة العمل بالشارع او احوال اى تنقيات للاخرين .

(١٢) فى حالة توريد اعمده انارة او خلافه تخضع للمواصفات الفنية من حيث التصنيع او التركيب للهيئة العامة للإدارة المركزية وكذلك بالنسبة للجلوب واللمبات والترنسات والكوابح الالكترونية قبل التوريد والتركيب واعتماد من المهندسين المشرفين . (تقديم عينة)

(١٣) لا يتم رمى اى متر كابل الا فى وجود المهندس المشرف على العملية او فى وجود فنيين ادارة الانارة

(١٤) فى حالة الاخلال باى شرط من شروط العقد او التراخى فى العمل سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسخ التعاقد .

(١٥) لن يلتفت لاي عطاء مخالف للبنود الواردة بكراسة الشروط .

(١٦) يتم استمرار العمل بالعقد حسب الاعتمادات المتاحة دون ان يحق للمقاول انهاء العقد الا بموافقة رسمية من الحى مع ضمان الاعمال لمدة عام ضد عيوب الصناعة واذا ظهر اى عيب يتم تغييره او اصلاحه على نفقة المقاول الشخصية دون ان يحق له مطالبته بمبالغ مالية نظير ذلك .

(١٧) الالتزام بالشروط الواردة بالعقد .

مدير منطقة الاسكان
٢٠١٩
٧/٢٨
م/ ناريمان حسنى

مهندس الادارة
رائد
٢٠١٩/٧/٢٨

مدير الانارة
ش

يعتمد

ولييد عبد الحميد
رئيس حى روض الفوم
٢٠١٩
٧/٢٨



مقايسة تقديرية

عملية احلال وتجديد ومد شبكة ارضية لاعمدة الانارة للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠

اولاً : البنود الخاصة بعامود انارة بطول ٦ متر

مستسل	البيان	الوحده	الكمية	السعر	اجمالى المبلغ
١	خلع عامود انارة حديد بطول ٦ م بقطر ٦ بوصة من اسفل . السعر يشمل فك الكابل من العامود قبل الخلع	بالعدد	٢٥		
٢	تركيب عامود انارة بطول ٦ م قطر ٦ بوصة بالصبة الخرسانية مع تركيب الكابل حتى باب الصيانة	بالعدد	٢٥		
٣	خلع واعادة تركيب عامود انارة بطول ٦ م بالصبة الخرسانية بعد قص الجزء التالف واعادة تركيب الكابل حتى باب الصيانة	بالعدد	٦٠		
٤	استبدال عامود انارة حديد بطول ٦ م حسب المواصفات الفنية وذلك بحفر حول العامود حفرة مقاس ٤٠x٤٠ سم وعمق ٤٠ سم وصيها بالخرسانة	بالعدد	١٠		
٥	دهان عامود انارة بطول ٦ م باللون الفضى اللامع	بالعدد	٨٥		
٦	تركيب ترزلة سلك نحاس ٢x٢ مم ٢ معتمد لعامود انارة حتى ٦ م	بالعدد	٨٥		

حديقة القاهرة
حي روض الفرج
منطقة الإسكان
قناة الميادين الكبرى

تالياً البنود الخاصة بعمود انارة بطول ٩متر حتى ١٤ متر

م	البيان	الوحد	الكمي	السعر	اجمالي المبلغ
٧	تركيب عامود انارة بطول ٩م حتى ١٤ م ٨ بوصة بالصبة الخرسانية مع تركيب الكابل حتى باب الصيانة	بالعدد	١		
٨	دهان عامود انارة بطول ٩م حتى ١٤ م باللون الفضي اللامع	بالعدد	١٦٦		
٩	تركيب نزلة سلك نحاس ٢x٢م ٢م معتمد لعامود انارة طول ٩ م حتى ١٤ م يتم توصيلها بالكابلات المسلحة وعزلها	بالعدد	١٦٦		
١٠	توريد وتركيب عامود انارة جديد بطول ٩م حتى ١٤ م	بالعدد	٤		
١١	خلع واعادة تركيب عامود انارة بطول ٩م حتى ١٤ م بالصبة الخرسانية بعد قص الجزء التالف واعادة تركيب الكابل حتى باب الصيانة	بالعدد	١٦٦		

ثالثاً : البنود الخاصة بالكابولى

م	البيان	الوحدة	الكمية	السعر	اجمالي المبلغ
١٢	فك واعادة تركيب كابولى ٥ر ١ بوصة اعلى الحائط	بالعدد	٢٠		
١٣	توريد وتركيب كابولى حديد مجلفن على الحائط	بالعدد	١٠٠		
١٤	فك كابولى قديم ١.٥ بوصة من على الحائط	بالعدد	٢٠		
١٥	توريد وتركيب علبة فرعية صاج سمك ١ مم مقاس ١٥x١٥x٦ سم داخل الحائط كاملة بالمفتاح الاوتوماتك ٢٥ امبير ماركة LS أو ما يعادلها	بالعدد	٢٠		
١٦	تركيب علبة فرعية صاج فقط سمك ١ مم مقاس ١٥x١٥x٦ سم داخل الحائط	بالعدد	١٠٠		
١٧	تركيب دائرة اسلاك قطاع ٢x٢ مم ٢ نحاس معتمد داخل مواسير بلاستيك داخل الحائط يتم توصيلها من مصدر لتيار حتى العلبة والجلوب لتغذية كوابيل وتغذية المواسير بالمونه والاسمنت	بالعدد	١٢٠		

محافظة القاهرة
حي روض الفرج
منطقة الاسكان
ادارة الميكانيكا والكهرباء

رابعاً : البنود الخاصة بولاعة انارة

م	البيان	الوحد	الكم	السعر	اجمالي المبلغ
١٨	لحام باب ولاة انارة وتغيير مفصلاتته	بالعدد	٤		
١٩	توريد وتركيب باب صاج للولاعة سمك ٢ مم مدهون بالبيوية	بالعدد	٥		
٢٠	انشاء قاعدة خرسانية مقاس (٩٠x٥٠x٤٠سم) لتثبيتها وتركيب ولاة انارة مع عمل فتحات لدخول الكابلات	بالعدد	٣		
٢١	توريد وتركيب ولاة انارة كاملة مقاس ٥٠x٩٠x١٢٠ سم مصنعة من زوايا حديد ومبطنه بصاج ٢م بعدد ٢ ضلفه من الامام و ٢ ضلفه من الخلف ومقفلتة بالكوالين وتحتوى على عدد ١٢ فيوز كامل بالقاعدة قدرة ١٠٠ امبير و ٣ فيوز كامل بالقاعدة قدرة ٤٠٠ امبير والبارات النحاسية ومفتاح كونتاكتورز ثلاثى قدرة ١٨٥ امبير كورى وفوتوسيل قدرة ١٠ امبير ومفتاح تشغيل الفوتوسيل والولاعة وكل ما يلزم الولااعة من توصيلات قطاع ٢٥ م سلك نحاس حسب اصول الصناعة	بالعدد	١		
٢٢	دهان كشك (ولاعة انارة) بالالوان القياسية الموجودة داخل محافظة القاهرة	بالعدد	٢		

خامساً : البنود الخاصة بالكابل

م	البيان	الوحده	الكمية	السعر	اجمالي الـ
٢٣	حفر في الرصيف ومد كابلات مسلحة والردم عليها توصيلها داخل العامود ومحمل عليه التوصيل والعزل الجيد للكابلات اصول الصناعة	م. ط	٩٠٠٠		
٢٤	حفر في الاسفلت مع توريد ورمي مواسير بلاستيك ٤ بوصة نوعية جيدة بدون اعطاء المقاول ماكينة تكسير	م. ط	١٠٠		
٢٥	تدكيك كابلات مسلحة داخل مواسير بلاستيك موجودة وتركيبها بالعامود	م. ط	٣٠٠٠		
٢٦	تقشير كابل وعزلة بالشريط اللصق الاصفر والشريط اللصق البلاستيك	بالعدد	٢٥١		
٢٧	توريد وتركيب كابل الومانيوم مسلح نهائى بلاستيك قطاع ٤x٦م ٢	م. ط	٩١٠٠		

سادساً : البنود الخاصة بالكشافات

م	البيان	الوحده	الكمية	السعر	اجمالي المبني
٢٨	توريد وتركيب كشاف انارة فارغ بالغطاء والسلك الحرارى فقط	بالعدد	١٢٠		

محافظة القاهرة حي روض الفرج

منطقة الاسكان ادارة الميكانيكا والكهرباء

سابعاً - البنود العامة لعامود انارة

طول ٦ م ، عامود انارة طول ٩ م حتى ١٤ م

البيان	الوحدة	الكمية	السعر	اجمالي المبلغ
٣٩	توريد وتركيب جلبة حديد سمك لا يقل عن ٤ سم بطول واحد متر للأعمدة بقطر ٦ بوصة او ٨ بوصة مع دهانها بالبرمبر والجيسون الاسود لمنع الصدأ .	بالعدد	٨٥	
٣٠	عمل فتحات لدخول كابلات بالعامود	بالعدد	١٦٦	
٣١	عمل فتحة باب صيانة بالعامود	بالعدد	١٦٦	
٣٢	توريد وتركيب باب صيانة بالعامود سمك ٣ م حديد مقاس ١٥ x ٣٠ سم ولحامة بعدد ٢ اثنين مفصلة حدادي والقفيز بالعدد من النوع السقاطة ويتم تعديل الفتحة اذا لزم الامر .	بالعدد	٩	
٣٣	صب فرمة خرسانية مستديرة مقاس ٤٠ x ٤٠ سم للأعمدة حسي تعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢٥١	

مدير منطقة الاسكان

مهندس الادارة

مدير الانارة

١٥ / ٢٠١٩
٢٠١٩/٢٣/٢٨

١٥ / ٢٠١٩
٢٠١٩/١٤/٢٨

١٥ / ٢٠١٩

يلاحظ
رئيس حي روض الفرج



ماجد

محافظة القاهرة

نص الكراسة:

محافظة القاهرة - ص ١٠٥٠ / ١٠٠٠

تاريخ الجلسه:

شركة مليم لظروف وشركات
إدارة التأسيس

كراسة الشريط والمواصفات الخاصة بعملية
احلال ديون كورنيل واحمده الاشاره وورقالات
شركات مليم لظروف ص ١٠٥٠ / ١٠٠٠

اسم صاحب العطاء /

الاسم التجاري

الاسم

العنوان القانوني

رقم البطاقة الشخصية او العائلية

رقم البطاقة الضريبية

رقم التسجيل لدي مصلحة الضرائب على المباني

رقم القيد في السجل التجاري

رقم القيد في الاتحاد المصري لمقاولي الشيد والبناء

رقم التليفون والفاكس

اسم الهيئة المتامل معه

عنوان الهيئة المتامل معه

قصة التأمين المودع

طريقة السداد

نقد الأوراق المرفقة بعدم داخل المظروف

التوقيع على جميع المستندات بعاليه وعلى جميع البيانات المذكوره

الاسم كامل ضريبة القيمة المضافة

توقيع أي مستندات أخرى تفيد الكفاءة المالية والفنية

بموجب الرضاهة ثالثة شهر = تخضع العمله للقانونه ٨٤ لسنة ٢٠١٨ واللائحه التنفيذية للقانونه ٨٩
٩٨١

يوضح اسم الشركة وعند الأوراق داخل كل عطاء من المظروفين الفني والمالي والظرف الذي يحوي المظروفين

محوطة / تخضع هذه الأوراق داخل المظروف الفني

مبارز عبد الله
سكرتير عام
١٠٠١٥