


مكراسة الشروط ومواصفات لعملية
الصيانة الشاملة والإصلاح والتشغيل
للمحارق بالمجزر الآلي بالبساتين

رئيس اللجنة



اللجنة

١- 
٢- 
٣- 

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

د. صبري زينهم عكاشة

سعر النسخة: ٢٩٩ جنيه

موعد فتح المظاريف: ٧ / ٥ / ٢٠٢١

الشروط والمواصفات العامة

تعلن مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة للقيام بعملية الصيانة الشاملة والإصلاح والتشغيل للمحارق بالمجزر الآلي بالبساتين وفقا للشروط الآتية:

(١) هذه العملية خاضعة لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
(٢) مدة التعاقد عن هذه العملية سنة واحدة قابلة للتجديد حتى ثلاث سنوات بنفس الاسعار والشروط ولمديرية الطب البيطري بالقاهرة الحق في استمرار التعاقد او إنهائه.
(٣) على مقدم العطاء سداد تأمين مؤقت قدره ٥٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيها لا غير) وعلى صاحب العطاء المقبول بعد قبول عطائه أن يؤدي التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي ٥% من قيمه العقد.

(٤) يتم سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي الخاص بمديرية الطب البيطري القاهرة عن طريق أي بنك طبقا لطريقة التحصيل الالكتروني مع العلم أن الرقم الكودي المؤسسي هو (٢٠١٠٠٧٠١).
(٥) يجب على كل من يتقدم للمشاركة في هذه المناقصة القيام بالمعاينة الفنية للجهة على الطبيعة للمحارق (عدد اثنين محرقة) بموقع المجزر الآلي بالبساتين لمعاينة حالة الوحدات ومكوناتها والاطلاع على كتالوجات المواصفات الفنية واللوحات الكهربائية... الخ ويعتبر كل من تقدم بعطائه أنه ملم بجميع المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العملية.

(٦) يجب تقديم العطاء في مظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وسوف يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً.

(٧) يجب أن يشتمل مظروف العرض الفني على الآتي:

- أ- جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم وبرنامج العمل خلال مدة التعاقد.
- ب- بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها الإشراف على التنفيذ ومستوى الخبرة لكل منهم.
- ج- المستندات الدالة على سابقة الاعمال لذات موضوع التعاقد.
- د- تقديم ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.
- هـ- صورة رسمية من بيانات القيد بالسجل التجاري.
- و- صورة البطاقة الضريبية سارية واخر إقرار ضريبي.
- ز- صورة رسمية من شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة).
- ح- بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء والمستندات المؤيدة لذلك ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس او النظام الأساسي او هيكل راس المال وفق اخر تعديل.
- ط- أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة بجميع صفحاتها من مقدم العطاء على ان يتم وضع جدول الأسعار بالمظروف المالي موقع ومختوم من صاحب العطاء.
- ي- اثبات سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي (٢٠١٠٠٧٠١) الخاص بمديرية الطب البيطري.

ك- المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد ساري.

ل- قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها.

(٨) يجب أن تكون العطاءات سارية المفعول لمدة ٩٠ يوما تحسب اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.

٩) يجب أن يشتمل المظروف المالي على الآتي:

- أ- قوائم الأسعار وجدول الفئات وكمياتها شاملة كافة الضرائب والرسوم والقيمة المضافة وطريقة السداد على أن تكتب الأسعار رقما وحروفا باللغة العربية وأن يكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو مقاسا أو غير ذلك دون تعديل في الوحدة.
- ب- أن تكون قوائم الأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعة ومختومة من صاحب العطاء.
- ج- أسلوب السداد وقيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر المالية التي تؤثر في القيمة المالية للعرض.
- د- عدم الكشط أو المحو أو التحشير في العرض المالي وكل تصحيح فيه يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه.

١٠) علي صاحب العطاء المقبول الالتزام بالنظام الحالي للمحارق وغير مسموح بإجراء أي تعديلات إلا بعد تقديم دراسة فنية توافق عليها مديرية الطب البيطري ويتم تنفيذها على حساب صاحب العطاء المقبول.

١١) علي صاحب العطاء المقبول توريد وتركيب جميع قطع غيار الأصناف اللازمة لإعمال الصيانة الشاملة والإصلاح والمجزر غير مسئول عن توفير أي من هذه الأصناف ويجب أن تكون جميع قطع الغيار ومستلزمات التشغيل أصلية مماثلة للمركبة بالمجزر الآلي بالبساتين أو ما يعادلها ويجب إرجاع قطع الغيار التالف الي إدارة المجزر الآلي.

١٢) المجزر الآلي بالبساتين مسئول عن توفير المياه والكهرباء والسولار لتشغيل المحارق.

١٣) يجب أن تشتمل أعمال الصيانة الشاملة والإصلاح على الآتي:

- إصلاح أي اعطال موجودة حاليا بالمحارق.
- أن يشمل برنامج الصيانة أعمال الصيانة الدورية والوقائية ويراعي أن تتم أعمال الصيانة وفقا لخطة زمنية مجدولة بهدف معالجة المعدات والأجزاء قبل وصولها الي حالة الإخفاق مع مراجعاتها والكشف والتفتيش عليها دوريا بما يسمح باستمرارها في العمل دون تعرضها لتوقف مفاجئ.
- الصيانة الشاملة تشمل إصلاح الأعطال الطارئة وما يوجد من اعطال ويجب أن يتم الإصلاح لأي عطل فور اكتشافه خلال عمليات الفحص والتفتيش الدوري أو خلال التشغيل.
- يجب أن يشمل برنامج الصيانة الشاملة والإصلاح أعمال الإصلاحات والعمرات اللازمة بقصد تجديد الآلات والتجهيزات واعادتها الي حالتها التشغيلية بكفاءة عالية.
- يجب امساك نماذج لتسجيل أعمال الصيانة الدورية وأعمال الفحص والتفتيش وأعمال الإصلاح والعمرات وتسجيل أي عوارض تحدث والإجراءات التي اتخذت لعلاجها وكذلك امساك نماذج تسجل عمليات التشغيل وكمية ونوع المواد التي تم حرقها ووقت بداية ونهاية التشغيل يوميا وكمية الوقود التي تم استهلاكها وتقديم صورة معتمدة من جميع تلك النماذج الي إدارة المجزر الآلي في نهاية كل شهر.
- فحص الدوائر الكهربائية واتخاذ الإجراءات الفنية لمداومة أي تلف أو استهلاك بها مع فحص جميع الأجهزة والتوصيلات والكهربائية واستبدال الغير صالح منها وتشتمل أعمال الإضاءة للموقع المحارق.
- فحص جميع المنظمات ووسائل التحكم والحماية وجميع أجزاء المحارق والتأكد من انها تعمل بكفاءة كاملة ويجري ضبطها أو استبدالها إذا لزم الأمر.
- إجراء تنظيف كامل لأجزاء المحارق والمعدات واللوحات الكهربائية الموجودة بها.
- إجراء تنظيف كامل لوحات معالجة عوادم الحرق والدخان والتأكد من انها تعمل بكفاءة كاملة ويجري ضبطها واستبدال المواد المستخدمة في المعالجة طبقا لمعدل الاستهلاك للحفاظ على مستوى العادم طبقا لاشتراطات قانون البيئة.

- فحص أبواب وجدران المحارق وكذلك العازل الحراري واجراء ما يلزم من اصلاح حسب الفحص.
- في حالة حدوث أي عارض اثناء التشغيل يجب ان يتم فحص الوحدة وتحديد السبب فوراً مع اجراء ما يلزم من اصلاح لضمان استمرارية التشغيل بالكفاءة الكاملة طبقاً لمواصفات الوحدة.

(١٤) يتم تنفيذ الاعمال الموضحة بعالية واي اعمال اخري تكون ضرورية لاستمرار تشغيل المحارق بأقصى قدر من الكفاءة.

(١٥) يجب علي صاحب العطاء المقبول تشغيل المحارق طبقاً لتعليمات ادارة المجرز الالي ويلتزم صاحب العطاء المقبول بتواجد الفنيين المسؤولين عن التشغيل في الأوقات التي تحددها إدارة المجرز والقيام بإخراج وإدخال عربيات التحميل وتشغيل المحارق حسب الضرورة ومراقبة الأداء حتى انتهاء جميع الكميات المطوب حرقها وعمل النظافة للمحارق عقب التشغيل.

(١٦) علي صاحب العطاء المقبول اصلاح أي اعطال خلال ٢٤ ساعة على الأكثر من وقت حدوث العطل وفي حالة التأخير يتم توقيع غرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل ساعة تأخير بعد الوقت المحدد بعالية فضلاً عن خصم قيمة الصيانة والتشغيل عن فترة التوقف الاضافية في حالة العمرات السنوية المجدولة للمحارق لا تزيد مدة العمرة عن خمسة عشر يوماً للمرة الواحدة سنوياً لكل محرقة بالتناوب بما لا يؤثر على عمل وأداء المحارق بعدها توقع الغرامات الموضحة بهذا البند مع عدم الاخلال بتحصيل مقابل التأخير الوارد طبقاً لما ورد بالقانون واللائحة.

(١٧) يجب تواجد المندوبين الفنيين من قبل صاحب العطاء المقبول بما لا يقل عن واحد فني بصفة دائمة خلال مدة التشغيل ومهندس للأشراف والمتابعة وفي حالة غياب الفني عن الموقع توقع غرامة قدرها (١٥٠) جنية فقط مائة وخمسون جنيهاً عن كل يوم فضلاً عن خصم قيمة الصيانة والتشغيل عن فترة الغياب مع عدم الاخلال بتحصيل مقابل التأخير الوارد طبقاً لما ورد بالقانون واللائحة.

(١٨) يحظر فك او نقل أي أجزاء من محرقة او لوحات كهرباء لاستعمالها لمحرقة اخري.

(١٩) صاحب العطاء المقبول مسئول عن إزالة أي اضرار قد تنشأ منه او من مستخدميه نتيجة للأعمال التي يقوم بها او نتيجة عدم قيامه بالتزاماته على الوجه الاكمل.


(٢٠) يجب علي صاحب العطاء المقبول عند انتهاء او انتهاء التعاقد معه ان يقوم بتسليم المحارق وملحقاتها بحالة جيدة وصالحة للتشغيل الفوري وفي حالة عدم قيامه بذلك يحق للمديرية القيام بما يلزم من اصلاح على حساب صاحب العطاء المقبول مع عدم الاخلال بتحصيل مقابل التأخير الوارد طبقاً لما ورد بالقانون واللائحة.


(٢١) لمديرية الطب البيطري الحق في الرقابة والمتابعة لجميع الاعمال التي يجريها صاحب العطاء المقبول.

(٢٢) يتم المحاسبة المالية كل شهرين بعد تقديم الشركة التقارير الفنية وموقعه من لجنة المتابعة وبعد مراجعاتها من الإدارة الهندسية ومدير عام المجرز الالي بالبساتين مع عدم الاخلال بتحصيل مقابل التأخير الوارد طبقاً لما ورد بالقانون واللائحة.

(٢٣) يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الي مكتب التعاقدات الحكومية ويكون تقديم الشكوى الي المكتب في المواعيد الآتية

م	موضوع الشكوى	المدة
١	شكاوي متعلقة بإجراءات الطرح و كراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومين عمل علي الاقل
٢	شكاوي متعلقة بالببت الفني	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف المالية بيومين عمل علي الاقل





٣	شكاوي متعلقة بالبيت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومين عمل علي الاقل
٤	شكاوي متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديم الشكاوي بعد يومين عمل علي الاكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

(٢٤) مع تقديم صورته من الشكاوي في ذات الوقت الي السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو فيها
(٢٥) تحدد يوم الاصدار الموافق ٢٠٢١/٢١/٢٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لفتح المظاريف الفنية وذلك بمقر الادارة العامة للمجزر الالي بالبساتين بطريق الاتوستراد - التونسي - القاهرة.

يعتمد

• وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

د. صبري زينهم عكاشة






جدول الأسعار

قيمة الصيانة الشاملة والإصلاح والتشغيل للمحارق بالمجزر الآلي البساتين شاملة لقطع الغيار ومستلزمات التشغيل لمدة سنة واحدة وقابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات طبقا للشروط والمواصفات:

م	رقم المحرقة	قيمة الصيانة لمدة ٣ سنوات	قيمة التشغيل لمدة ٣ سنوات	الاجمالي
١	المحرقة رقم ١			
٢	المحرقة رقم ٢			
	الإجمالي			


اجمالي قيمة الصيانة الشاملة والتشغيل لمدة ٣ سنوات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات مبلغ () فقط (لا غير)

اسم مقدم العطاء:

العنوان:

رقم التليفون:

التوقيع:


محمد عبد الله