

كراسة الشروط والمواصفات لعملية تطوير ادارة المرج البيطرية

رئيس اللجنة

اللجنة

-1

-2

-3

-4

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة

د. صبري زينهم عكاشة

سعر النسخة: 299 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة
المضافة
موعد فتح المظاريف: 2023 / 2 / 5

الشروط والمواصفات العامة

تعلن مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة للقيام بعملية تطوير ادارة المرج البيطرية وفقا للشروط الآتية:-

(1) هذه العملية خاضعة لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية عن طريق المناقصات والمزايدات ولائحته

التنفيذية والقانون رقم (5) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تفضيل المنتج المحلي.

(2) على مقدم العطاء سداد تأمين مؤقت قدره 5000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيها لا غير) وعلى صاحب العطاء المقبول بعد قبول عطائه أن يؤدي التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي 5% من قيمه العقد.

(3) يتم سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي الخاص بمديرية الطب البيطري القاهرة عن طريق أي بنك طبقا لطريقة التحصيل الالكتروني مع العلم ان الرقم الكودي المؤسسي هو (20100701).

(4) يجب على كل من يتقدم للمشاركة في هذه المناقصة القيام بالمعاينة الفنية النافية للجهالة على الطبيعة بموقع العمل بإدارة المرج البيطرية وعليه التحقق من كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العملية، ويعتبر كل من تقدم بعطائه انه ملم بجميع المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العملية.

(5) يجب تقديم العطاء في مظروفين احدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وسوف يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً.

(6) يجب أن يشتمل مظروف العرض الفني على الآتي:-

أ- تقرير فني عن الاعمال موضوع هذه العملية على ضوء المعاينة يوضح خطة العمل، وكذلك توضيح انواع ومواصفات جميع المواد والخامات والأصناف المستخدمة في تنفيذ العملية والبرنامج الزمني للتنفيذ.
ب- سابقة الخبرة والأعمال عن أعمال مماثلة لموضوع المناقصة.
ج- صورة رسمية من بيانات القيد بالسجل التجاري.
د- صورة رسمية من البطاقة الضريبية سارية واخر إقرار ضريبي.
هـ- شهادة صورة رسمية من شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة).

و- بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.

ز- تقديم ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.

ح- أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة بجميع صفحاتها من مقدم العطاء على ان يتم وضع جدول الأسعار بالمظروف المالي موقع ومختوم من صاحب العطاء.

ط- اثبات سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي (20100701) الخاص بمديرية الطب البيطري.

- ي- تقديم ما يفيد الاشتراك في بوابة التعاقدات الحكومية.
- ك- تقديم ما يفيد الاشتراك في منظومة الفاتورة الالكترونية.
- ل- بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء والمستندات المؤيدة لذلك ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس او النظام الأساسي او هيكل راس المال وفق اخر تعديل.
- م- يجب أن تكون العطاءات سارية المفعول لمدة 90 يوما تحسب اعتبارًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.
- (7) يجب أن يشتمل المظروف المالي على الاتي: -
- أ- قوائم الأسعار وجدول الفئات وكمياتها شاملة كافة الضرائب والرسوم والقيمة المضافة وطريقة السداد، على ان تكتب الاسعار رقما وحروفا باللغة العربية وان يكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا او وزنا او مقاسا او غير ذلك دون تعديل في الوحدة.
- ب- يجب وضع الاسعار امام كل بند بصورة من كراسة الشروط والمواصفات بالمظروف المالي على ان تكون قوائم الأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعه ومختومة من صاحب العطاء.
- ج- عدم الكشط أو المحو او التحشير في العرض المالي وكل تصحيح فيه يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه.
- د- على مقدم العطاء ذكر القيمة بالجنيه المصري، على أن تشتمل القيمة جميع الأعمال والخدمات والمعدات اللازمة لإنجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل.
- (8) صاحب العطاء المقبول مسئول عن سداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات وخلافه.
- (9) على مقدم العطاء تحديد اقل مدة زمنية ممكنة لتنفيذ العملية وبما لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تسلم الموقع.
- (10) الكميات الواردة بالجدول تقديرية ويجرى المحاسبة المالية على ما يتم تنفيذه فعليا على الطبيعة وتعليمات جهاز الاشراف وتقاس الاعمال المنفذة هندسيا.
- (11) يجب ان تكون المواد والخامات والأصناف المستخدمة في تنفيذ العملية من اجود الأصناف، وان تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، ويجب ان تعتمد جميع المواد والخامات والأصناف والادوات والاجهزة المستخدمة في تنفيذ العملية من جهاز الاشراف قبل التوريد والتنفيذ.
- (12) العملية وحدة واحدة لا تتجزأ وتتم الاعمال طبقا للأصول الفنية للصناعة.

- 13) يجب الالتزام عند التنفيذ بالكود المصري ومواصفات بنود الاعمال الصادرة بقرارات السيد وزير الاسكان فيما يخص الاعمال موضوع المناقصة.
- 14) لمديرية الطب البيطري الحق في رفض قبول اي اصناف او خامات او اعمال تكون غير مطابقة للمواصفات ولا يسمح بامتداد مدة العمل بسبب اي تأخير قد ينشا نتيجة لرفض جهة الاشراف للأصناف او الاعمال التي قد تكون غير مطابقة للمواصفات.
- 15) مدة الضمان للأعمال موضوع المناقصة سنة واحدة من تاريخ الاستلام الابتدائي.
- 16) تكون الشركة صاحبة العطاء المقبول مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع العمالة التي تستخدمها لتنفيذ التزاماتها، وفقاً للعقد من حيث التأمين عليهم ودفع التأمينات الاجتماعية كذلك دفع التعويضات المستحقة عن أي فرد منهم الناشئة عن اصابة عمل أو أي أمور تتطلب دفع تعويضات عنها وتكون مسؤولية الشركة كاملة عن الأفراد المعينين من قبلها عما يسببونه من أضرار للغير دون أي مسؤولية على المديرية.

17) يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية ويكون تقديم الشكوى الى المكتب في المواعيد الاتية: -

م	موضوع الشكوى	المدة
1	شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومين عمل على الأقل.
2	شكاوى متعلقة بالبت الفني	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف المالية بيومين عمل على الأقل.
3	شكاوى متعلقة بالبت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومين عمل على الأقل.
4	شكاوى متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديم الشكاوى بعد يومين عمل على الاكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي.

18) مع تقديم صورته من الشكوى في ذات الوقت الى السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو فيها.

19) تحدد يوم الاحد الموافق 5 فبراير 2023 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا موعدًا لفتح المظاريف الفنية، وذلك بمقر الادارة العامة للمجزر الالي بالبساتين بطريق الاوتوستراد - التونسي - القاهرة.

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

د. صبري زينهم عكاشة

جدول الكميات والأسعار

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	م
		650	م2	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات وحوائط (عينة معتمدة) فرز اول حسب اللون والمقاس المطلوب ويفضل من انتاج محلي كليوباترا او ما يماثلها مع ذكر النوع ويلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 350 كجم اسمنت / م3 رمل مع سقية اللحاتم بلباني الاسمنت الأبيض والسعر يشمل تجهيز الحوائط قبل بدء الاعمال وتجميع وتنزيل المخلفات الي المقالب العمومية ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.</p>	1
		70	م2	<p>بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين سمك متوسط 2 سم بمونة مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل وتشمل الاعمال الطرطشة العمومية بمونة 450 كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل مع التخشين جيدا والمس بالمحارة</p>	2

				والسعر يشمل تكسير وتقشير البياض القديم ونقل ناتج التكسير الي المقالب العمومية ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	
		600	2م	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات البلاستيك لأسقف وحوائط الادارة من الداخل باللون المطلوب وتشمل دهان 2 وجهه ببويه البلاستيك القابل للغسيل وتلقيط ما يلزم واعداد الاسطح وتسويتها ويجب ان تكون البويات والمعجون من اجود الانواع المعتمدة مع ذكر النوع والموردة داخل عليها الأصلية سكيب او سايبس او ما يماثلها وتعتمد العينه من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	3
		500	2م	المتر المسطح توريد دهان الحوائط من الخارج بدهان البلاستيك المناسب للهانات الخارجية ويجب ان تكون البويات من اجود الانواع المعتمدة والموردة	4

				<p>داخل عليها الأصلية سكيب او سايبس او ما يماثلها مع ذكر النوع وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهو الأعمال كاملة مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.</p>	
		10	العدد	<p>توريد وتركيب كشف واجهات ليد قدرة 150 وات ip65 انتاج السويدي او ما يماثلة في الجودة والمورده داخل عليها الاصليه مع ذكر النوع وتعتمد العينه من لجنة الاشراف قبل التنفيذ والكشاف مجهز بجميع المشتملات ومحمل عالية سلك التوصيل ترموبلاستك انتاج السويدي او ما يماثله في الجودة بقطاع مناسب لقدرة الكشاف حتي اقرب مصدر داخل مواسير PVC وتركيب مفتاح معتمد لزوم التشغيل والايقاف والمواسير المناسبة وقاطع كهربائي اتوماتيكي للدائرة الكهربائية لكل مبني علي حدي وذلك طبقا لاعتماد لجنة الاشراف والتنفيذ يتم طبقا لمواصفات الفنية</p>	5

				وللأصول الفنية للصناعة و تعليمات لجنة الاشراف.	
		16	العدد	توريد وتركيب كشاف ليد داخلي 120 سم مزدوج 18*2 = 36 وات و 6500 كلفن ابيض ثلجي ويثبت بالسقف والكشاف مجهز بجميع المشتملات ومحمل علية سلك من النحاس معزول 3*2 مم داخل مواسير PVC او خراطيم 16 مم تدفن داخل الحوائط والدائرة تغذي عدد 8 مخرج بحد اقصي و البند يشمل توريد وتركيب عدد مفتاح اضاءة لكل كاشفين ويشمل لقمة كامل بالعلبة البلاستيك الدفن والشاسية والوجه مع التوصيل علي اللوحة وجميع الخامات انتاج السويدي او ما يماثله في الجودة مع ذكر النوع والموردة داخل عليها الأصلية وتعتمد العينة من لجته الاشراف قبل التنفيذ ويتم التنفيذ طبقا لمواصفات الفنية والاصول الفنية للصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	6

		4	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب دائرة مخرج كهربائي (بريزة) مزدوجة مكونة من سلك من النحاس معزول $2*1+3*2$ مم داخل مواسير PVC او خراطيم 16 مم تدفن داخل الحوائط والدائرة تغذي عدد 4 مخرج بحد اقصي والبند يشمل توريد وتركيب المخرج الكهربائي المكون من (فاز وتعادل وارضى) مربع كامل بالعلبة البلاستيك الدفن والشاسية والوجهة مع التوصيل علي اللوحة ويجب عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.</p>	7
		1	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية من الصاج المدهون اليكتروستاتيك تحتوي علي 8 قاطع اتواتيكي 40 امبير ويجب عمل كل مايلزم لنهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.</p>	8

		2	الوحدة	<p>توريد وتركيب لافتة (لوحة) خارجية اوت دور علي واجهه للادارة من خامة الفلكس المقاوم للعوامل الجوية والمطبوع عليها بالألوان الزيتية وتقدم الشركة عدد 3 من التصميمات الفنية المقترحة لاختيار المقبوله منها بواسطة مدير ادارة المرج. وتشمل شاسية قوي مقاوم للعوامل الجوية والصدأ (شمس - مطر - رطوبه ورياح) بأبعاد 1*3 متر مكون من علب من الحديد 5*8سم مع دهان العلب ببويه البريمر لحمايتها من العوامل الجوية ومغطي من الخلف والجوانب بألواح الصاج المجلفن سمك 1 مم وتقوية الشاسية كل متر بواسطة دعامات من الحديد وتركيب وتثبيت عدد 2 كشاف خارجي 50وات لكل لوحة ويتم حماية الكابلات الكهربائية المستخدمة داخل مواسير بلاستيكية ويكون سمك الكابلات 2مم وعمل مفتاح تشغيل لكل لوحة وقاطع كهربائي لحماية الدائرة ويجب عمل كل مايلزم لنهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب</p>	9
--	--	---	--------	--	---

				الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	
		50	2م	<p>بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للأسقف مانعة لتسرب المياه بواسطة لفائف بيتومنيه سمك 4 مم او ما يمثلها بركوب 15سم على الاقل بين الشرائح وعمل وزرة على الحائط بارتفاع لا يقبل عن 10 سم. وقبل بدء العزل يجب تنظيف الاسطح جيدا بفرشاة سلك وغسلها بالماء وتنظيفها بالهواء المضغوط باستخدام الكومبرسور للتأكد من نظافتها وخلوها من اي مواد قد تعوق من كفاءة التصاق المواد العازلة و السعر يشمل تركيب بلاط اسمنتي (عينة معتمدة) ويتم اللصق بمونة مكونة من 350كجم اسمنت لكل متر مربع رمل وتعتمد العينه وطريقة التنفيذ من لجنة الاشراف قبل التوريد والتنفيذ ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.</p>	10

		1	الوحدة	<p>توريد وعمل شبكة للمياه داخل الادارة من مدخل المياه العمومي وربطها بكل مبني داخل الادارة باستخدام مواسير البولي بروبيلين قطر بوصة مع تغيير ما يلزم من الدخلات والوصلات والمحابس علي ان تكون الخامات الموردة من اجود الانواع المعتمدة ومن إنتاج محلي مثل BR او الشريف ما يماثلها في الجودة مع ذكر النوع و توريد وتركيب حوض من الاستنلس 60سم و خلاط حوض ومحمل علي البند كافة التوصيلات اللازمة ومحابس الزاوية ويشمل السعر توريد وتركيب ماتور مياه 2.5 حصان وشامل الفلوماك الاتوماتيك ماركة كالبيدا او ما يماثلها من اجود الانواع مع ذكر النوع ومحمل علي السعر عمل التوصيلات الكهربائية بسلك ومفتاح تشغيل من اجود الأنواع ويجب عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.</p>	11
		20	م 2	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جند ولا (عينة معتمدة) عرض متر</p>	12

				<p>وسمك 4 سم علي ان يتم التركيب باستخدام كوابيل من الحديد علي شكل زوايا 3سم *3سم كل نصف متر شامل التشميع والجلي والتلميع وتركيب مراية جنب الحائط بارتفاع 10سم سمك 2 سم مع عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.</p>	
		800	كجم	<p>بالوزن توريد وتركيب عدد 2 باب حديد للإدارة: الباب الاول مقاس 300 *300 سم تقريبا والباب الثاني مقاس 250 *250 سم تقريبا عبارة عن حلق وضلفتين والصاج المستخدم لا يقل سمكه عن 3 سم وتركيب عواض زوايا حديدة كل 50 سم والسعر يشمل اعمال الدهانات وهي عبارة عن وجهين من البرايمر ووجهين بوية الزيت والكالون والمقابض والترابيس والمفصلات وكل ما يلزم لنهو الاعمال على الوجه الاكمل مما جميعه حسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.</p>	13

		100	2م	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط متداخل (انترلوك) باللون والشكل المطلوبين وسمك 8سم والبند محمل عليه طبقة رمال بسمك 10 سم. ويشمل إنشاء حواف تقييد خرسانية وذلك لجوانب الرصف ويشمل تجميع وتنزيل المخلفات الى المقالب العمومية وتعتمد العينة وطريقة التنفيذ من لجنة الاشراف قبل التوريد والتنفيذ ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.</p>	14
				الاجمالي بالجنيه	

يعتمد

وكبل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة

دكتور/ صبري زينهم عكاشة

اجمالي الاسعار

اجمالي قيمة الاعمال	الادارة	م
	المرج	

..... اجمالي قيمة العطاء:

..... اسم مقدم العطاء:

..... العنوان:

..... رقم التليفون :

..... التوقيع :