

# كراسة الشروط والمواصفات لعملية تطوير ادارة منشأة ناصر البيطرية وادارة حدائق القبة البيطرية

رئيس اللجنة  
أ / محمود السيد عيد

اللجنة

يعتمد

وكيل الوزارة / مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة

د. صبري زينهم عكاشة

سعر النسخة: ٣٥١ جنيه شاملة ١٤%  
ضريبة القيمة المضافة  
موعد فتح المظاريف: / / 2024

## الشروط والمواصفات العامة

تعلم مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة للقيام بعملية تطوير ادارة منشأة ناصر البيطرية وادارة حدائق القبة البيطرية وفقا للشروط الآتية:

١) هذه العملية خاضعة لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية عن طريق المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تفضيل المنتج المحلي.

٢) على مقدم العطاء سداد تأمين مؤقت قدره ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيها لا غير) وعلى صاحب العطاء المقبول بعد قبول عطائه أن يؤدي التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي ٥% من قيمه العقد.

٣) يتم سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي الخاص بمديرية الطب البيطري القاهرة عن طريق أي بنك طبقا لطريقة التحصيل الالكتروني مع العلم ان الرقم الكودي المؤسسي هو (٢٠١٠٠٧٠١).

٤) يجب على كل من يتقدم للمشاركة في هذه المناقصة القيام بالمعاينة الفنية النافية للجهالة على الطبيعة بموقع العمل بالإدارتين وعليه التحقق من كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العملية ويعتبر كل من تقدم بعطائه انه ملم بجميع المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العملية..

٥) يجب تقديم العطاء في مظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وسوف يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً.

٦) يجب أن يشتمل مظروف العرض الفني على الآتي:

أ- تقرير فني عن الاعمال موضوع هذه العملية على ضوء المعاينة يوضح خطة العمل وكذلك توضيح انواع ومواصفات جميع المواد والخامات والأصناف المستخدمة في تنفيذ العملية والبرنامج الزمني للتنفيذ.

ب- سابقة الخبرة والأعمال عن أعمال مماثلة لموضوع المناقصة.

ج- صورة رسمية من بيانات القيد بالسجل التجاري.

د- صورة رسمية من البطاقة الضريبية سارية و آخر إقرار ضريبي.

هـ- صورة رسمية من شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة).

و- بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.

ز- تقديم ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.

ح- أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة بجميع صفحاتها من مقدم العطاء على ان يتم وضع جدول الأسعار بالمظروف المالي موقع ومختوم من صاحب العطاء.

ط- اثبات سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي (٢٠١٠٠٧٠١) الخاص بمديرية الطب البيطري.

ي- تقديم ما يفيد الاشتراك في بوابة التعاقدات الحكومية.

ك- تقديم ما يفيد الاشتراك في منظومة الفاتورة الالكترونية.

ل- بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء والمستندات المؤيدة لذلك ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس او النظام الأساسي او هيكل راس المال وفق اخر تعديل.

م- يجب أن تكون العطاءات سارية المفعول لمدة ٩٠ يوما تحسب اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.

(٧) يجب أن يشتمل المظروف المالي على الآتي:

أ- قوائم الأسعار وجدول الفئات وكمياتها شاملة كافة الضرائب والرسوم والقيمة المضافة وطريقة السداد على أن تكتب الأسعار رقما وحروفا باللغة العربية وأن يكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو مقاسا أو غير ذلك دون تعديل في الوحدة.

ب- يجب وضع الأسعار أمام كل بند بصورة من كراسة الشروط والمواصفات بالمظروف المالي على أن تكون قوائم الأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعة ومختومة من صاحب العطاء.

ج- عدم الكشط أو المحو أو التحشير في العرض المالي وكل تصحيح فيه يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه.

د- على مقدم العطاء ذكر القيمة بالجنيه المصري على أن تشتمل القيمة جميع الأعمال والخدمات والمعدات اللازمة لإنجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل.

(٨) صاحب العطاء المقبول مسئول عن سداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات وخلافه.

(٩) على مقدم العطاء تحديد أقل مدة زمنية ممكنة لتنفيذ العملية وبما لا يتجاوز ٦٠ يوما من تاريخ تسلم الموقع.

(١٠) الكميات الواردة بالجدول تقديرية ويجري المحاسبة المالية على ما يتم تنفيذه فعليا على الطبيعة وتعليمات جهاز الإشراف وتقاس الأعمال المنفذة هندسيا.

(١١) يجب أن تكون المواد والخامات والأصناف المستخدمة في تنفيذ العملية من أجود الأصناف وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ويجب أن تعتمد جميع المواد والخامات والأصناف والادوات والاجهزة المستخدمة في تنفيذ العملية من جهاز الإشراف قبل التوريد والتنفيذ.

(١٢) العملية وحدة واحدة لا تتجزأ وتتم الأعمال طبقا للاصول الفنية للصناعة.

(١٣) يجب الالتزام عند التنفيذ بالكود المصري ومواصفات بنود الأعمال الصادرة بقرارات السيد وزير الإسكان فيما يخص الأعمال موضوع المناقصة

(١٤) لمديرية الطب البيطري الحق في رفض قبول أي أصناف أو خامات أو أعمال تكون غير مطابقة للمواصفات ولا يسمح بامتداد مدة العمل بسبب أي تأخير قد ينشأ نتيجة لرفض جهة الإشراف للأصناف أو الأعمال التي قد تكون غير مطابقة للمواصفات

(١٥) مدة الضمان للأعمال موضوع المناقصة سنة واحدة من تاريخ الاستلام الابتدائي

(١٦) تكون الشركة صاحبة العطاء المقبول مسئولة كاملة عن جميع العمالة التي تستخدمها لتنفيذ التزاماتها وفقا للعقد من حيث التأمين عليهم ودفع التأمينات الاجتماعية كذلك دفع التعويضات المستحقة عن أي فرد منهم الناشئة عن أصابه عمل أو أي أمور تتطلب دفع تعويضات عنها وتكون مسؤولية الشركة كاملة عن الأفراد المعينين من قبلها عما يسببونها من أضرار للغير دون أي مسؤولية على المديرية.

(١٧) يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الي مكتب التعاقدات الحكومية ويكون تقديم الشكوى الي المكتب في المواعيد الآتية

م	موضوع الشكاوى	المدة
١	شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومين عمل على الاقل
٢	شكاوى متعلقة بالبت الفني	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف المالية بيومين عمل على الاقل
٣	شكاوى متعلقة بالبت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومين عمل على الاقل
٤	شكاوى متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديم الشكاوى بعد يومين عمل على الاكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

(١٨) مع تقديم صورته من الشكاوى في ذات الوقت الي السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو فيها

(١٩) تحدد يوم الموافق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا

لفتح المظاريف الفنية وذلك بمقر المديرية / ٢ ش جيرة الظريفة - عين الصيرة - القاهرة.

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

د. صبري زينهم عكاشة

## أولاً: ادارة منشية ناصر البيطرية

### جدول الكميات والأسعار

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات وحوائط (عينة معتمدة) فرز اول حسب اللون والمقاس المطلوب ويفضل من انتاج محلي كليبواترا او ما يماثلها مع ذكر النوع ويلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل مع سقية اللحاتمات بلباني الاسمنت الأبيض وتركيب وزرة من سيراميك ارضيات بارتفاع ١٠ سم والسعر يشمل تكسير وتجهيز الارضيات والحوائط قبل بدء الاعمال وتجميع وتنزيل المخلفات الي المقالب العمومية ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	٢م	٣٥		
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين سمك متوسط ٢ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل وتشمل الاعمال الطرشة العمومية بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل مع التخشين جيدا والمس بالمحارة والسعر يشمل تكسير وتقشير البياض القديم ونقل ناتج التكسير الي المقالب العمومية ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	٢م	٣٥		
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات البلاستيك لاسقف وحوائط الادارة من الداخل باللون المطلوب وتشمل سحب ٢ سكينه معجون ودهان ٢ وجهه ببويه البلاستيك القابل للغسيل واعداد الاسطح وتسويتها ويجب ان تكون البويات والمعجون من اجود الانواع المعتمدة مع ذكر النوع والموردة داخل عليها الأصلية سكب او سايبس او ما يماثلها وتعتمد العينه من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	٢م	٢٥٠		
٤	بالعدد تجليد باب عن طريق تركيب ٢ وش باب خشب ومع الدهان بدهان اللاكيه والتسكيك وتركيب كالون بالأكرة ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	عدد	٦		
٥	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهربائية مكونة من لقمة وشاسيه والسدادات والوجه من انتاج فينوس او ما يماثلها من أجود الأنواع بدل الموجودة حاليا وتعتمد العينه من لجنة الاشراف ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	عدد	١٣		

		١٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب مفتاح كهرباء مكون من لقمة وشاسيه والسدادات والوجه من انتاج فينوس او ما يماثلها من أجود الأنواع بدل الموجودة حاليا وتعتمد العينة من لجنة الاشراف ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	٦
		٢	عدد	توريد وتركيب شبك خشب ١٢٠*١٠٠ سم تقريبا ويشمل ضلف الشيش والزجاج والمفصلات والسبلونات الحديد وجيع لوازم التركيب والاستخدام وتركيب زجاج ومع الدهان بدهان اللاكيه للخشب ودهان حديد الشباك الموجود حاليا بوجهين من الدهانات برايمر واللاكيه وذلك بعد معالجة الاسطح جيدا وازالة الدهانات القديم ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف مع تسليم الاصناف القديمة لمخازن المديرية.	٧
		١	الوحدة	بالمقطوعية تغيير سباكة الحمام والمطبخ كاملة باستخدام مواسير البولي بروبيلين قطر ٤/٣ بوصة مع تغيير ما يلزم من الدخلات والوصلات والمحابس علي ان تكون الخامات الموردة من اجود الانواع المعتمدة ومن إنتاج محلي مثل BR او الشريف أو ما يماثلها في الجودة مع ذكر النوع وتوريد وتركيب حوض وجه من الصيني وخلط حوض بارد ساخن وخلط دوش بارد ساخن ومرحاض افرنجي من الصيني يشمل القاعدة والغطاء من النوع الثقيل وصندوق طرد يحتوي علي ماكينة كومبينشين وشطاف ومقعد سيديلي مزدوج من البلاستيك الثقيل وجلبه ٤ بوصة ومحمل علي البند كافة التوصيلات اللازمة ومحابس الزاوية مع توريد حوض استانلس ١٠٠ سم و خلط حوض بارد ساخن مع تغيير الصرف الداخلي للحمام والمطبخ وصرف الادارة من الخارج وكل ذلك من خامات معتمدة ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف وتسليم الاطقم والخلطات والمواسير القديمة لمخازن المديرية.	٨
		٧	متر مربع	بالمتر المسطح دهان اثنين باب حديد وتغيير الكالون ودهان حديد البلكونة بدهانات اللاكيه من اجود الانواع ويجب تنظيف المسطح وسنفرته قبل البدء في الدهان وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	٩

١٠	توريد وتركيب لافتة (لوحة) خارجية اوت دور علي واجهه الإدارة من خامة الفلكس المقاوم للعوامل الجوية والمطبوع عليها بالألوان الزيتية وتقدم الشركة عدد ٣ من التصميمات الفنية المقترحة لاختيار المقبولة منها بواسطة مدير ادارة منشية ناصر. وتشمل شاسيه قوي مقاوم للعوامل الجوية والصدأ (شمس - مطر - رطوبة ورياح) بأبعاد ١,٥*١ متر مكون من علب من الحديد ٣*٥ سم مع دهان العلب ببويه البريمر لحمايتها من العوامل الجوية ومغطي من الخلف والجوانب بألواح الصاج المجلفن سمك ١ مم والبند محمل عليه الاضاءة الداخلية للوحة بلمتات ليد ١٢٠ سم (٢*١٨ = ٣٦ وات ) ويتم حماية الكابلات الكهربائية المستخدمة داخل مواسير بلاستيكية ويكون سمك الكابلات ٢ مم وعمل مفتاح تشغيل لكل لوحة وقاطع كهربائي لحماية الدائرة ويجب عمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	الوحدة	٢		
١١	بالمقطوعية ترميم السلم الخاص بالإدارة ومعالجة الفاصل بين السلم ومبني الادارة ويجب نهوه الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	الوحدة	١		
١٢	بالعدد توريد وتركيب مروحة سقف توشيبا او تورنيديو العربي من أجود الأنواع وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهوه الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	عدد	٣		
الاجمالي بالجنية					

### ثانيا ادارة حدائق القبة البيطرية

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات وحوائط (عينة معتمدة) فرز اول حسب اللون والمقاس المطلوب ويفضل من انتاج محلي كليوباترا او ما يماثلها مع ذكر النوع ويلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل مع سقية اللحامات بلباني الاسمنت الأبيض وتركيب وزرة من سيراميك ارضيات بارتفاع ١٠ سم والسعر يشمل تكسير وتجهيز الارضيات والحوائط قبل بدء الاعمال وتجميع وتنزيل المخلفات الي المقالب العمومية ويجب نهوه الاعمال كامله مماجميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول	٢م	٥٠		

				الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.
٢		٥٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين سمك متوسط ٢ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل وتشمل الاعمال الطرشرة العمومية بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل مع التخشين جيدا والمس بالمحارة والسعر يشمل تكسير وتقشير البياض القديم ونقل ناتج التكسير الي المقابل العمومية ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.
٣		٢٥٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات البلاستيك لأسقف وحوائط الادارة من الداخل باللون المطلوب وتشمل سحب ٢ سكينه معجون ودهان ٢ واجهه ببويه البلاستيك القابل للغسيل واعداد الاسطح وتسويتها ويجب ان تكون البويات والمعجون من اجود الانواع المعتمدة والموردة داخل علبها الاصلية سكيب او سايبس او ما يماثلها وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.
٤		٧	العدد	توريد وتركيب كشاف ليد داخلي ٢٠ سم مزدوج ٢*١٨ = ٣٦ وات و ٦٥٠٠ كلفن ابيض ثلجي ويثبت بالسقف والكشاف مجهز بجميع المشتملات ومحمل عليه سلك من النحاس معزول ٢*٣ مم داخل مواسير او خراطيم ١٦ مم تدفن داخل الحوائط والدائرة تغذي عدد ٢ مخرج بحد اقصي و البند يشمل توريد وتركيب عدد مفتاح اضاءة لكل كشاف ويشمل لقمة كامل بالعلبة البلاستيك والدفن والشاسيه والوجه مع التوصيل علي اللوحة وجميع الخامات انتاج السويدي او ما يماثله في الجودة مع ذكر النوع والموردة داخل علبها الاصلية وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويتم التنفيذ طبقا لمواصفات الفنية والاصول الفنية للصناعة و تعليمات لجنة الاشراف.
٥		١٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهربائية مكونة من لقمة وشاسيه والسدادات والوجه من انتاج فينوس او ما يماثلها من أجود الأنواع بدل الموجودة حاليا وتعتمد العينة من لجنة الاشراف ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.



٦	بالعدد	١	العدد	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية من الصاج المدهون اليكتروستاتيك ويتم تثبيت وتركيب عداد الإدارة بها على ان تكون مورده داخل علبها الأصلية وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التركيب وذلك طبقا لاعتماد لجنة الاشراف والتنفيذ يتم طبقا لمواصفات الفنية وللأصول الفنية للصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.
٧	بالعدد	٣	العدد	بالعدد دهان باب خشب بدهان اللاكيه مع التسكيك وتركيب كالون بالأوكره ويجب نهو الأعمال كاملة من مجاميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.
٨	بالعدد	٢	العدد	بالعدد تسكيك شبك خشب مع الدهان اللاكيه ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.
٩	بالعدد	١	العدد	بالعدد توريد وتركيب شبك حمام ٨٠*٨٠ من الألوميتال مع وضع شبكة من الحديد لحمايته نظرا لوجوده في الدور الأرضي مع دهان شبكة الحديد ببوية الاكيه ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.
١٠	بالمتر	٥	متر مربع	بالمتر المسطح دهان اثنين باب حديد وتغيير الكالون ودهانه بدهانات اللاكيه من اجود الانواع ويجب تنظيف السطح وصنفرته قبل البدء في الدهان وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.
١١	توريد وتركيب	٢	العدد	توريد وتركيب لافتة (لوحة) خارجية اوت دور علي واجهه الإدارة من خامة الفليكس المقاوم للعوامل الجوية والمطبوع عليها بالألوان الزيتية وتقدم الشركة عدد ٣ من التصميمات الفنية المقترحة لاختيار المقبولة منها بواسطة مدير ادارة حدائق القبة. وتشمل شاسيه قوي مقاوم للعوامل الجوية والصدأ (شمس - مطر - رطوبة ورياح) بأبعاد ١,٥*١ متر مكون من علب من الحديد ٣*٥ سم مع دهان العلب لحمايتها من العوامل الجوية ومغطي من الخلف بألواح الصاج المجلفن سمك ١ مم والبند محمل عليه الإضاءة الداخلية للوحة بلمبات ليد ١٢٠ سم ٢ * ١٨ = ٣٦ وات وحماية الكابلات الكهربائية المستخدمة داخل مواسير بلاستيك ويكون سمك الكابلات ٢ مم وعمل مفتاح التشغيل لكل لوحة وقاطع كهربائي لحماية الدائرة ويجب عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.

		٢	العدد	١٢	توريد وتركيب شبك خشب ١٤٠*١١٠ سم تقريبا ويشمل ضلف الشيش وضلف السلك والزجاج والمفصلات والسبلونات الحديد وجميع لوازم التركيب والاستخدام وتركيب زجاج مع الدهان بدهان اللاكيه للخشب ودهان حديد الشباك الموجود حاليا بوجهين من الدهانات برايمر واللاكيه وذلك بعد معالجة الاسطح جيدا وازالة الدهانات القديمة ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف مع تسليم الاصناف القديمة لمخازن المديرية.
		١	الوحدة	١٣	بالمقطوعية تغيير سباكة الحمام والمطبخ كاملة باستخدام مواسير البولي بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة مع تغيير ما يلزم من الدخلات والوصلات والمحابس علي ان تكون الخامات الموردة من اجود الانواع المعتمدة ومن إنتاج محلي مثل BR او الشريف او ما يماثلها في الجودة مع ذكر النوع وتوريد تركيب حوض وجه من الصيني وخلط حوض بارد ساخن وخلط دوش بارد ساخن ومرحاض افرنجي من الصيني يشمل القاعدة والغطاء من النوع الثقيل وصندوق طرد يحتوي علي ماكينة كومبينشين وشطاف ومقعد سيديلي مزدوج من البلاستيك الثقيل وجلبه ٤ بوصة ومحمل علي البند كافة التوصيلات اللازمة ومحابس الزاوية مع توريد حوض استانلس ١٠٠سم و خلط حوض بارد ساخن مع تغيير الصرف الداخلي للحمام والمطبخ وصرف الادارة من الخارج وكل ذلك من خامات معتمدة ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف وتسليم الاطقم والخلاطات والمواسير القديمة لمخازن المديرية.
الاجمالي بالجنية المصري					

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة

دكتور/ صبري زينهم عكاشة

## اجمالي الاسعار

م	الادارة	اجمالي قيمة الاعمال
١	ادارة منشية ناصر البيطرية	
٢	ادارة حدائق القبة البيطرية	

اجمالي قيمة العطاء : .....

اسم مقدم العطاء : .....

العنوان : .....

البريد الالكتروني : .....

رقم التليفون : .....

التوقيع : .....